



LEGENDA ŠRAF

obvodová stěna  
(ŽB skelet + plynosilikátové tvárnice)

expandový polystyren EPS 70 F

POZNÁMKY:

Ozn. SP: Starší plastová okna a dveře, dřívě měněná, nebudou se vyměňovat  
Ozn. NP: Nově vyměněná plastová okna a dveře  
Ozn. NH: Nově vyměněné hliníkové vstupní dveře

Doporučujeme provést nejdříve zateplení střešních a poté zateplení fasády.  
Sklady jsou uvedeny v D.1.1 a) Technická zpráva.  
Bude provedeno přesazení plynovodního vedení po fasádě objektu, které by bránilo zamýšlenému zateplení. Vyznačení míst je provedeno v pohledech návrhového stavu.

Konstrukce v interiéru objektu nejsou předmětem této projektové dokumentace.

Z1 - venkovní kovové schodiště, zbaveno rzi, ošetřeno, zkráceno a opatřeno ochrannými nátěry (popis viz Technická zpráva)

± 0,000 = +371,0 m.n.m. Bpv			
<b>ATELIER DEK</b>			
Realizace úspor energie - MŠ U Stadionu 602, Česká Třebová U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová			
projektant: DEKPROJEKT s. r. o. Tiskářská 10/257, 108 00 tel: 234 054 284 fax: 234 054 291		objednatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78 560 02, Česká Třebová	
stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provedení stavby		část dokumentace: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	
obsah výkresu: Půdorys 1. NP - návrhový stav			
vypracoval: Ing. Ondřej Nečas		zodpovědný projektant: Ing. Pavel Štajnt	
kontroloval: Ing. Petr Schindler, Ph.D. Ing. Jan Janeček		paré:	
formát: 8x A4		datum: 27. 12. 2018	
měřítko: 1:100		č. zakázky: 2018-023009-NO	